


Scuola dell'Infanzia

Key-points


- **Scenario 1) 1 o più bambini positivi**
 - tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)
- **Scenario 2) 1 educatore/operatore positivo**
 - bambini in quarantena
 - educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (T0 e T5)
 - educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
- **Scenario 3) 2 o più educatori/operatori positivi**
 - tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)
- In attesa del test molecolare di conferma, in caso di test rapido positivo, si predispongono l'isolamento precauzionale
- Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena
- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 <https://tamponecovid-aslroma2.acchetta.info/>, oppure in autonomia

Scuola dell'Infanzia - Scenari 1 e 3



- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 <https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/> oppure in autonomia con la prescrizione del MMG o prenotandosi sul sito Regione Lazio www.salutelazio.it/prenota-drive-in nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante

Scuola dell'Infanzia – Scenario 2




- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 <https://tamponecovid-aslroma2 accetta.info/> oppure in **autonomia** con la prescrizione del MMG o prenotandosi sul sito Regione Lazio www.salutelazio.it/prenota-drive-in nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante
- Gli educatori/operatori che **NON** si sottopongono a **sorveglianza con testing** vanno in **quarantena**

Scuola Primaria e Secondaria


Key-points

- **Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore)**
 - alunni in sorveglianza con testing (T0 e T5)
 - docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
 - docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
- **Scenario 2) 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori)**
 - alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
 - alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
 - docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
 - docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
- **Scenario 3) 3 casi positivi (alunni o docenti/operatori)**
 - tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori)
- L'isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso confermato; viceversa se durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo al tampone rapido, si predisponde l'isolamento precauzionale della classe in attesa del test molecolare di conferma
- Gli alunni e i docenti/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena
- I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere considerati contatti ad alto rischio
- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 <https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/> , oppure in autonomia

Scuola Primaria – Scenario 1




- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure in autonomia. I tamponi devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.




- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure in autonomia nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.

Scuola Primaria – Scenario 3




- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) può essere effettuato tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure in autonomia
- I tamponi di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.

Scuola Secondaria – Scenario 1




- I tamponi al T0, al T5 e di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.

Scuola Secondaria – Scenario 2



I tamponi al T0, al T5 e di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.

Scuola Secondaria – Scenario 3



I tamponi di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola e sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.