

## **DISPOSIZIONI STANDARD CASI POSITIVI SCOLASTICI – Revisione 1, Dicembre 2021**

Nota Tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28/10/21

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 emanata il 3 novembre 2021 ha come obiettivo quello di sostenere la frequenza scolastica in presenza, modificando le regole nel caso di classi con alunni positivi al SARS-CoV-2; il presente documento recepisce le indicazioni di tale circolare e ne estende l’applicazione in tutti gli Istituti Scolastici della ASL Roma 2.

Si rappresenta comunque in premessa che la valutazione delle disposizioni scolastiche in presenza di casi positivi (quarantena o sorveglianza con testing) seguirà il criterio epidemiologico della valutazione del rischio, in quanto nella comunità scolastica - a fronte di una bassa circolazione del virus riscontrata nelle prime settimane dell’anno scolastico - si assiste ormai dalla fine del mese di ottobre 2021 ad un significativo incremento di casi e focolai scolastici. Pertanto, sulla base della situazione epidemiologica riscontrata, il Dipartimento di Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre comunque la quarantena – in luogo della sorveglianza con testing - per tutti i contatti individuati.

Per quanto riguarda la fase operativa, in tutti e 6 i distretti della ASL Roma 2 è istituita un’Equipe Scuola anti-Covid che collabora con il Referente Scolastico Covid di ciascun Istituto per la gestione dei casi sospetti/confermati, adottando le procedure previste dalle normative vigenti, in base allo scenario emerso dall’indagine epidemiologica.

Ciascuna Equipe distrettuale anti-Covid comunica con il referente scolastico attraverso mail e telefono (per le urgenze):

Distretto scolastico	Indirizzo email	Telefono (Lunedì – venerdì ore 10-13)
D4	scuolasalute.d4@aslroma2.it	3291714077
D5	scuolasalute.d5@aslroma2.it	3280796602
D6	scuolasalute.d6@aslroma2.it	3240109272
D7	scuolasalute.d7@aslroma2.it	3240008099
D8	scuolasalute.d8@aslroma2.it	3205796146
D9	scuolasalute.d9@aslroma2.it	3398176672

La nota tecnica alla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prevede diversi scenari a seconda del ciclo di istruzione; sono in programmazione anche incontri informativi/formativi con i Referenti covid scolastici sulle modalità operative previste.

Ai fini di una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali contatti possono essere indicate direttamente dal Dirigente scolastico e/o referente scolastico Covid. Quindi il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate - preventivamente predisposte dal Dipartimento di Prevenzione in accordo al presente documento - ai soggetti che sono stati a contatto con

un caso Covid-19 confermato, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte dell'Equipe Scuola anti-Covid.

L'emissione dei provvedimenti rimane di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione.

La quarantena e la sorveglianza con testing si applicano solo in presenza di caso confermato Covid-19, se il caso confermato Covid-19 ha frequentato la scuola:

- nei 2 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico
- nei 2 giorni precedenti l'esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico

In presenza di un caso sospetto (test antigenico positivo), ai fini di procedere tempestivamente con i provvedimenti di quarantena e sorveglianza con testing, è fondamentale eseguire il prima possibile (entro 48 h) il test molecolare di conferma e comunicarne l'esito al medico curante ed al referente scolastico Covid. Il tampone molecolare di conferma può essere effettuato con prescrizione del medico curante oppure anche senza prenotazione presso il Drive in di Via Palmiro Togliatti esibendo il risultato del tampone antigenico positivo eseguito entro le 48 ore precedenti.

I bambini con sintomi riferibili a Covid o in attesa di esito di tampone antigenico/molecolare personale o di un familiare convivente devono rimanere a casa.

L'attestazione del medico curante (MMG/PIS) ovvero il referto negativo di tampone per SARS-CoV-2 sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione al punto 5 della citata nota ministeriale e costituisce autorizzazione per il rientro a scuola.

I contatti scolastici identificati al di fuori del gruppo classe (es. i soggetti che hanno avuto un contatto ad alto rischio con il caso positivo nell'ambito di attività extra-curricolari o sullo scuolabus) verranno sempre posti in quarantena indipendentemente dal provvedimento disposto per il gruppo classe.

## Scuola Infanzia (tabelle 1 e 2 nota tecnica)

### Key-points

#### Scenario 1) 1 o più bambini positivi

- tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

#### Scenario 2) 1 educatore/operatore positivo

- bambini in quarantena
- educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (T0 e T5)
- educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 3) 2 o più educatori/operatori positivi

- tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

- In attesa del test molecolare di conferma, in caso di test rapido positivo, si predispone l'isolamento precauzionale
- **Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena**
- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure in autonomia

- 1) **1 o più bambini positivi:** il caso positivo viene posto in isolamento ed **è sempre prevista la quarantena per gli alunni e per gli educatori/operatori** che hanno svolto attività in presenza del caso indice; la quarantena avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata):
  - di 7 giorni + test (molecolare o antigenico) **NEGATIVO** per l'educatore/operatore scolastico vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni;oppure
  - di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) **NEGATIVO** per l'alunno o l'educatore/operatore scolastico non vaccinato, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 giornioppure
  - di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni).
- 2) **1 educatore/operatore positivo:**
  - a. **gli alunni ed il personale scolastico non vaccinato**, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 giorni **vanno sempre in quarantena** con le tempistiche indicate al punto 1)
  - b. il personale scolastico **vaccinato/negativizzato** entro 6 mesi effettua la **sorveglianza con testing** (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);

- 3) **2 o più casi positivi tra il personale scolastico: quarantena per gli alunni e per tutti gli educatori/operatori** che hanno svolto attività in compresenza al caso indice, con le tempistiche indicate al punto 1).

**Al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio sulla comunità scolastica, è fortemente raccomandata nei bambini anche l'esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) da effettuare il prima possibile (T0). In caso di esito positivo, si raccomanda di darne comunicazione al Referente Scolastico Covid e al PLS/MMG.**

**I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.**

Ai soggetti **in sorveglianza con testing** deve essere richiesto, in modo responsabile, di **evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità** (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, di raggiungere la scuola a piedi o con un mezzo privato.

Gli educatori/operatori sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5) **che risultano positivi** devono darne comunicazione al Referente Scolastico Covid e al MMG e devono rispettare l'isolamento precauzionale in attesa del test molecolare di conferma.

**Gli educatori/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico Covid**, il quale provvederà a comunicarlo all'equipe Scuola Salute.

**Gli educatori/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena**, così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

## **COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID**

- Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario, a seconda del ciclo di istruzione interessato
- Individua i «contatti scolastici» (alunni ed educatori/operatori)
- Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa in attesa di disposizioni da parte dell'Equipe Scuola Covid
- Comunica il caso con tampone antigenico/molecolare positivo all'indirizzo distrettuale Scuola Salute ed i contatti scolastici identificati inviando il file excel
- Riceve le disposizioni da parte dell'Equipe Scuola Covid e le trasmette agli interessati
- **Riceve comunicazione di eventuali test positivi e** la invia all'indirizzo distrettuale Scuola Salute
- Riceve il test negativo o attestazione medico curante per il rientro in classe

## **COSA FA IL REFERENTE EQUIPE SCUOLE COVID DISTRETTUALE**

- Prende in carico la segnalazione
- Svolge l'indagine epidemiologica
- Invia al Referente Scolastico le disposizioni di quarantena e di sorveglianza con testing

- Dispone la quarantena – qualora necessario - per gli operatori che eseguono il test a T0 e T5 e risultino eventualmente positivi
- Riceve dai Referenti Scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuove positività
- Comunica alla scuola eventuali modifiche delle disposizioni

Nota Bene: in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10:

- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive;
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- si predispose l'isolamento precauzionale, che viene annullato per comunicazione di negatività al tampone molecolare del sospetto caso;
- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena per gli alunni;
- un bambino/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore antigenico (COI) > 10 non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena.

## COME SI EFFETTUA IL TEST

I tamponi al T0 e al T5 e i tamponi di fine quarantena potranno essere eseguiti:

- presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 <https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/> (in caso di mancata ricezione del referto del tampone si prega di inviare una mail all'indirizzo [assistenzaCovid@aslroma2.it](mailto:assistenzaCovid@aslroma2.it) specificando nome, cognome, codice fiscale, data di esecuzione del tampone).
- in autonomia, preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione con prescrizione del medico curante;
- in autonomia, prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza prescrizione del medico curante (*opzione valida solo per la prenotazione di T0 e T5*).

I tamponi al T0, al T5 e di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola. Per gli operatori scolastici, il tampone di fine quarantena dovrà inoltre essere eseguito sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.

I referenti scolastici possono comunicare per mail all'equipe scuola salute distrettuale i riferimenti di eventuali famiglie in difficoltà che per disagio/non disponibilità di supporti informatici non siano in grado di eseguire l'autoprenotazione.

## RIENTRO A SCUOLA

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell'Equipe Scuola, potrà avvenire:

- a) **Soggetti posti in sorveglianza con testing:** con esibizione del referto negativo o attestazione del medico curante (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21).

- b) **Soggetti posti in quarantena:** con esibizione del referto negativo qualora il tampone sia stato prenotato tramite la piattaforma di auto-prenotazione della ASL Roma 2 o, negli altri casi, con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta), come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

## Scuola Primaria e Scuole Secondarie (tabelle 3 e 4 nota tecnica)

### Key-points

#### Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore)

- alunni in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 2) 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

- alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
- docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 3) 3 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

- tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori)

- L'isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso positivo al test rapido; viceversa, l'isolamento precauzionale è previsto - **in attesa del test molecolare di conferma da effettuare il prima possibile**- qualora durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo al tampone rapido
- Gli alunni e i docenti/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena
- I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere considerati contatti ad alto rischio
- Il tampone di fine quarantena (TQ7/10) ed i tamponi al T0 e T5 possono essere effettuati tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2, oppure in autonomia

- 1) **1 caso positivo (alunno o docente/operatore):** il caso positivo viene posto in isolamento;
  - a) gli alunni della classe non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
  - b) i docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
  - c) i docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena.

L'intero gruppo classe (alunni + docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi) esegue il prima possibile il tampone (T0) e dopo 5 giorni dal T0 (T5) in auto prenotazione presso i drive aziendali, o in autonomia. la sorveglianza con testing termina se al T5 non emergono ulteriori casi. Il riscontro di ulteriori casi positivi al T0 e/o T5 potrà determinare una modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.

- 2) **2 alunni/docenti positivi:** gli alunni positivi vengono isolati come di consuetudine;
- a) gli alunni (contatti) della classe vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);
- b) gli alunni (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono rispettare la quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata) di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO oppure di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico;
- c) i docenti/operatori (contatti) vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);
- d) i docenti/operatori (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO.
- 3) **3 alunni/docenti positivi:** gli alunni/docenti positivi vengono posti in isolamento e tutta la classe (alumni e docenti/operatori) viene posta in quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata):
- di 7 o 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO a seconda dello stato vaccinale;
  - oppure
  - di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni).

I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e sicurezza e di aver svolto - nel periodo di contact tracing indicato nella disposizione ricevuta - attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere considerati contatti stretti e non sono posti in sorveglianza con testing/quarantena.

L'isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso sospetto (test antigenico positivo); viceversa se durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo al tampone rapido, si predispongono l'isolamento precauzionale della classe in attesa del test molecolare di conferma.

Anche per i soggetti sottoposti a quarantena, al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio sulla comunità scolastica, è fortemente raccomandata l'esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) da effettuare il prima possibile (T0).

Qualora la segnalazione del caso positivo giunga **oltre 5 giorni dall'ultimo giorno di presenza del caso**, la l'Equipe scuola distrettuale valuterà l'esecuzione di **un solo test** (in luogo di 2) secondo lo scenario.

I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.

La Sorveglianza con testing deve essere effettuata entro 48 ore dalla data indicata nella disposizione, possibilmente concordando un intervallo temporale comune.

Ai soggetti **in sorveglianza con testing** deve essere richiesto, in modo responsabile, di **evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità** (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, di raggiungere la scuola andare a piedi o con l'utilizzo di un mezzo privato. per raggiungere la scuola

**Gli alunni e i docenti/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico COVID, il quale provvederà a comunicarlo all'equipe Scuola Salute.**

**Gli alunni e i docenti/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena** così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

### **COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID**

- Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario a seconda del ciclo di istruzione interessato
- Individua i «contatti scolastici» (alunni e docenti/operatori)
- Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa per caso positivo confermato in attesa delle disposizioni Equipe Scuola Covid (quarantena/sorveglianza con testing)
- Comunica il caso confermato Covid all'indirizzo distrettuale Scuola Salute, utilizzando il format in allegato ed i contatti scolastici identificati inviando il file excel
- Invia alle famiglie e agli operatori scolastici interessati le disposizioni ricevute dall'Equipe Scuola Covid e le date per l'esecuzione dei test (T0, T5 e TQ10)
- Comunica alla classe l'isolamento precauzionale in caso di tampone antigenico positivo riscontrato in corso di sorveglianza con testing
- Riceve comunicazione di NON adesione al test e/o di effettuazione del test in autonomia
- **Riceve comunicazione di eventuali test positivi durante la sorveglianza con testing/quarantena** e la invia all'indirizzo distrettuale Scuola Salute
- Riceve il test negativo o attestazione medico curante per il rientro in classe

### **COSA FA IL REFERENTE EQUIPE SCUOLE ANTI-COVID DISTRETTUALE**

- Prende in carico la segnalazione
- Svolge l'indagine epidemiologica
- Invia al Referente Scolastico le disposizioni di sorveglianza con testing o di quarantena della classe
- Riceve dai referenti scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuovi casi positivi
- Comunica agli alunni e docenti/operatori eventuali modifiche delle disposizioni

**Nota Bene:** in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10:

- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive;
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena;
- un alunno/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore antigenico (COI) > 10, non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena;
- in attesa del risultato del test molecolare, il referente scolastico comunica alla classe l'isolamento precauzionale

## COME SI EFFETTUA IL TEST

Per gli alunni e gli educatori/operatori posti in sorveglianza con testing (T0 e T5) o in quarantena (TQ7 o TQ10) i tamponi potranno essere eseguiti:

- presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 <https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/> (in caso di mancata ricezione del referto del tampone si prega di inviare una mail all'indirizzo [assistenzaacovid@aslroma2.it](mailto:assistenzaacovid@aslroma2.it) specificando nome, cognome, codice fiscale, data di esecuzione del tampone);
- in autonomia, preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione con prescrizione del medico curante;
- in autonomia, prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza prescrizione del medico curante (*opzione valida solo per la prenotazione di T0 e T5*).

I tamponi al T0, al T5 e di fine quarantena devono essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche indicate nella disposizione ricevuta dalla scuola. Per i soggetti vaccinati, il tampone di fine quarantena dovrà inoltre essere eseguito sulla base della valutazione dello stato vaccinale effettuata dal medico curante.

I referenti scolastici possono comunicare per mail all'equipe scuola salute distrettuale i riferimenti di eventuali famiglie in difficoltà che per disagio/non disponibilità di supporti informatici non siano in grado di eseguire l'autoprenotazione.

## RIENTRO A SCUOLA

- a) Il rientro a scuola per **i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing** potrà avvenire con esibizione del referto negativo o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21).
- b) Il rientro a scuola dei soggetti **sottoposti a quarantena** potrà avvenire:
  - 1) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata effettuata tramite piattaforma di auto-prenotazione nei drive aziendali della ASL Roma 2
  - 2) con certificazione del MMG/PLS negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

## **DOVE EFFETTUARE I TAMPONI**

Le nuove indicazioni implicano una maggiore richiesta di tamponi a cui l'Azienda ha risposto ampliando i servizi dei drive-in, aprendo una struttura esclusivamente dedicata alle scuole ed istituendo un sistema di auto prenotazione on line **ESCLUSIVAMENTE DEDICATO ALLE SCUOLE ASL ROMA 2**.  
<https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/>

## **I DRIVE-IN DELLA ASL ROMA 2 PER LE SCUOLE SONO:**

- Drive-in Palmiro Togliatti
- Drive-in Cecchignola
- Drive-in Torre Spaccata

L'accesso ai drive-in Regione Lazio può essere effettuato anche sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) con o senza ricetta medica.

## ALLEGATO 1

ESEMPIO DI COMUNICAZIONE alla classe da parte del Referente Scolastico

OGGETTO: Comunicazione caso Covid-19 confermato.

In seguito a riscontro di caso confermato di COVID-19 all'interno della classe\_\_\_\_\_vengono sospese temporaneamente le attività didattiche in presenza.

Gli alunni, in attesa di disposizioni da parte della Equipe Scuola Covid, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità, sono da evitarsi: attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili e deve essere mantenuto in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

È obbligatorio rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

Qualora dovessero comparire sintomi sospetti, la persona dovrà avvertire il proprio medico di famiglia (MMG/PLS).

Distinti saluti.

## ALLEGATO 2

### ESEMPIO DI SEGNALAZIONE da parte del Referente Scolastico

Per dare rapido seguito alla Vs segnalazione di caso sospetto/confermato è necessario inviare una mail con le seguenti indicazioni:

<b>ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO</b>	<b>NOME E COGNOME</b>
Riferimenti Scuola	Indicare Istituto, Plesso, classe e sezione
<b>TIPO DI TEST</b>	Antigenico quantitativo con COI/molecolare
Data di esecuzione test	Indicare la data
Data ultimo giorno di scuola	Indicare la data
Presenza di sintomi a scuola, se nota	Se si, indicare da quando ed elencare i sintomi
<b>RECAPITI PER I CONTATTI CASO</b>	Per gli alunni: Cellulari madre/ padre; per gli operatori scolastici: cellulare. Se disponibile, indirizzo di Residenza
<b>RECAPITI PER I CONTATTI Referente COVID</b>	Nome. Cognome e cellulare Referente Covid

Un esempio:

“Gentile Equipe anti Covid-19,  
 l'alunna A. L.(riportare nome per esteso) della classe \_\_\_\_\_ è risultata positiva al tampone antigenico quantitativo con COI/molecolare eseguito in data / / , eseguito per sintomi XXXXX  
 L'ultimo giorno di frequenza della scuola dell'alunna è stato il giorno / / . L'alunna a scuola era asintomatica (oppure aveva febbre/mal di gola/cefalea...).

Si comunicano di seguito i riferimenti dell'alunna:  
 Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ – Cell della madre .....del padre .....

La referente Covid Istituto XXXXX –  
 Prof.ssa ..... Tel. 347xxxxxxx – email rosaxxx@xxxxxx”

Le informazioni fornite saranno comunque verificate nel corso dell'indagine epidemiologica effettuata dall'Equipe Scuola Covid-19.

## ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE PER I GENITORI (da diffondere sul portale della scuola)

### **Oggetto: Nota informativa relativa alle nuove procedure di prevenzione e gestione dei focolai di Sars-Cov-2 nell'ambito scolastico**

La ASL Roma 2 ha aggiornato le procedure di prevenzione e gestione dei focolai di Sars-Cov-2 nell'ambito scolastico, recependo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 50079 emanata il 3 novembre 2021. Tali indicazioni sono orientate a garantire il più possibile la Didattica in Presenza, riducendo il più possibile il ricorso alla quarantena con conseguente attivazione della Didattica a Distanza (DaD) e introducendo – qualora possibile - al suo posto la cosiddetta "Sorveglianza con Testing".

#### *La Sorveglianza con Testing:*

- inizia se nella classe si verifica un **caso positivo Covid-19 confermato al molecolare**; in questa situazione la scuola sospende l'attività scolastica in presenza, in attesa delle disposizioni ASL;
- prevede **l'esecuzione di un primo tampone (T0)** da effettuarsi tempestivamente (entro 48 ore) dalla comunicazione di un caso confermato Covid-19 nella Scuola e **la ripetizione di un secondo tampone (T5)** a distanza di cinque giorni dal primo; è importante che l'esecuzione del test venga effettuata in tempi ravvicinati dal gruppo classe (ad es tutti nello stesso pomeriggio);
- prevede **il rientro in classe qualora l'esito del tampone è negativo**; la presenza di risultati positivi determina disposizioni aggiuntive da parte della ASL;

Nel periodo di sorveglianza con testing è **molto importante evitare le frequentazioni sociali, l'utilizzo di mezzi pubblici (es. scuolabus) e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.**

Gli studenti che non si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena.

Al fine di attivare rapidamente la Sorveglianza con Testing e garantire quindi la frequenza scolastica, è necessario che **le persone positive al tampone rapido eseguano tempestivamente il tampone molecolare di conferma**: si invitano pertanto le famiglie a contattare il proprio medico curante/pediatra per la prescrizione di un tampone molecolare da eseguire nel più breve tempo possibile, e comunque entro le 48 ore, dal test rapido positivo. E' possibile effettuare il tampone molecolare di conferma **anche senza prenotazione** presso il Drive in di Via Palmiro Togliatti esibendo il risultato del tampone antigenico positivo eseguito **entro le 48 ore precedenti**.

**Si raccomanda in caso di comparsa di sintomatologia anche lieve di interrompere la frequenza scolastica e contattare il proprio medico curante.**

Si specifica a tutte le famiglie che, in accordo con la Circolare succitata, la valutazione complessiva del profilo di rischio nella comunità è di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione; il Dipartimento di Prevenzione **a seguito della segnalazione ricevuta indicherà quindi il provvedimento più adeguato (Quarantena /Sorveglianza con testing), sulla base non solo del numero di positivi della classe, ma anche dei dati noti sulla circolazione del virus nella comunità (numero di classi coinvolte nella scuola, numero di casi positivi totali, situazione vaccinale, circolazione del virus nel quartiere/zona).**

